

# AQ™ - SF 공격성 검사 단축형


다차원적 접근을 통한

Aggression Questionnaire - Short Form Korean version

저자 | Arnold H. Buss, Ph.D. • W. L. Warren, Ph.D.  
한국판 표준화 | 서종한 · 유민지

SAMPLE 2025/01/20 SAMPLE(여) 2002/01/15(23세00개월)  
최종학력(고등/2학년 2학기) 가족 동거여부(아니요)

## AQ 공격성 프로파일



싸움 등 공격적인 행동과 생각을 자주 하며, 사소한 일에도 화를 잘 내고, 일반적으로 생각되는 수준보다 심하게 화를 낸다. 사회적으로 고립되어 있는 경우가 많고, 주로 문제를 직면하기 보다 회피하는 편이다. 만성 우울, 반사회적 성격특성, 가학적 성격특성, 히스테리 성격특성의 가능성을 고려해야 한다. 아동의 경우 우울, 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD), 품행장애(CD) 등 있을 가능성을 고려해야 한다.

(단위 : T점수)

요인명	T점수	백분위	수준	20	30	40	50	60	70	80≤		
PHY	59	81	약간 높음	[Bar chart showing score 59]								
VER	67	93	높음	[Bar chart showing score 67]								
ANG	60	82	약간 높음	[Bar chart showing score 60]								
HOS	64	88	높음	[Bar chart showing score 64]								
IND	80<	99	매우 높음	[Bar chart showing score 80<]								

## AQ 구성

AQ 공격성 검사는 적대감 척도(BDHI)의 업데이트 버전으로, 한국판으로 타당화 한 검사이다. 본 검사를 통해 개인의 분노 및 공격성을 파악하고 심리적 문제, 행동적 장애를 이해할 수 있으며 5개의 하위 요인 점수로 임상장면에서 치료계획을 세우는 데 유용한 정보를 제공한다.

하위 요인의 점수와 문항별 점수를 통해 세부적인 해석을 더할 수 있다. 전문가 지침서에 국내외의 여러 사례와 사례 해석을 포함하고 있어 해석 및 치료계획에 참고할 수 있으며 AQ 검사 결과만으로 선부른 증상 판별을 주의해야 한다.

하위 요인	설명
PHY 신체적 공격성	분노나 공격을 표현할 때 신체적 힘을 사용하는 경향을 측정
VER 언어적 공격성	언어적으로 논쟁을 일으키는 경향을 측정
ANG 분노	분노와 관련된 흥분 및 통제감을 측정
HOS 적대감	원한, 의심 및 소외감을 측정
IND 간접적 공격성	직접적인 대립을 피하면서 분노를 행동으로 표현하는 경향을 측정

---

## [ 검사자 종합 소견 및 제언 ]

---

Blank area for the inspector's comprehensive findings and suggestions.

※ 종합 소견 및 제언 내용은 검사결과에 따른 검사자의 개인 소견으로서 인사이트에서 제공하는 의견이 아닙니다.

---