

# KDS

Korean Depression Scale

## 한국우울증검사

### KDS


Korean Depression Scale  
Score Report

이민수, 이민규

검사자 \_\_\_\_\_  
검사기관 \_\_\_\_\_  
검사일 2017/03/03

이름 SAMPLE  
성별 \_\_\_\_\_  
생활연령 37 11 (1979/03/15)

## 검사 결과



## 하위척도의 해석

하위척도	해석
미래에 대한 부정적 생각	.
자신에 대한 부정적 생각	가
걱정과 초조	가
우울 기분	.
신체적 증상	가
의욕상실	.

### ※ T점수

T점수는 원점수를 평균 50, 표준편차 10인 표준 점수로 변환한 수치로서 50점을 기준으로 이보다 높은 점수는 평균보다 높고, 이보다 낮은 점수는 평균보다 낮다는 것을 의미합니다. 원점수가 T점수로 변환되었을 때, 검사 점수간의 비교가 용이합니다. 본 검사는 T점수 65점을 절단점으로 합니다. 따라서 T점수가 65점 이상이면 우울증을 보이는 사람, 그리고 65점 미만을 우울증을 보이지 않는 사람으로 분류합니다.

- ※ 한국우울증검사(KDS)는 짧은 시간에 비교적 손쉽게 우울증상에 대한 진단이 가능합니다. 단, 검사를 해석할 때 검사의 점수가 높다고 해서 반드시 우울증으로 진단되는 것은 아닙니다. 이 검사에서 점수가 높음에도 불구하고 적절한 정신과적 장애가 없거나 우울이 아닌 다른 장애로 진단될 수 있으며, 불안이나 약물남용 기타 정신과적 문제를 가진 사람에서도 이 검사의 점수가 높게 나타날 수 있습니다.
- ※ 한국우울증검사(KDS)는 우울장애의 주요 증상으로 나타날 수 있는 인지적 측면과 정서적 측면, 신체적 측면 및 의욕 측면을 구분하여 측정하였으며, 정신과 전문의 및 임상심리학자 등 공신력 있는 전문가로 구성된 연구팀의 토의를 거쳐 한국인 우울증상 및 특징을 잘 나타낼 수 있는 문항이 선정되었습니다.

## 한국우울증검사(KDS)의 구성

영역	하위척도	문항수
인지	미래에 대한 부정적 생각	5
	자신에 대한 부정적 생각	5
정서	걱정과 초조	5
	우울 기분	5
신체	신체화 증상	5
의욕	의욕 상실	5