

NAS-PI

Novaco Anger Scale and Provocation Inventory

다면적 분노검사

: 분노의 이해와 진단

저자: Reymond W. Novaco

한국판 표준화: 주해원, 김동민, 현명호

검사자	이름	SAMPLE	
검사기관	성별		
검사일	2022/09/27	생활연령	57 00

타당도 지표 결과

	점수
INC (비일관성 지표)	5 점
NAS의 무응답 개수	0 개
PI의 무응답 개수	0 개

- INC(비일관성 지표); INC 점수가 4라면, 답변이 문항 내용과 상관없을 확률이 84%이다. INC 점수가 5일 때, 확률은 98%로 증가하고, INC 점수가 6이상이면, 확률은 99%이다. INC 값이 4이상 나왔을 때는, 이러한 응답에서의 모순에 대한 이유를 밝혀야 한다.
- 무응답; NAS에서 10개 이상, PI에서 4개 이상이 누락되었거나 이중 응답으로 표기되었다면 문제가 될 수 있다. 그러한 경우에는 채점을 중단하고 응답자와 그에 대해 이야기하는 것이 최선책이다.

전체척도 프로파일

척도	원점수	T점수	백분위	T점수						수준
				20	30	40	50	60	70	
NAS 총점	90	61	88							
COG 인지	23	52	66							
ARO 각성	32	57	80							
BEH 행동	35	68	95							
PI 총점	72	60	90							

* NAS-PI 수준별 기준 점수

							(기준: T점수)
20	30	40	50	60	70	80	
매우 낮음	낮음	평균 하	평균	평균 상	높음	매우 높음	
≤29T	30-39T	40-44T	45-55T	56-59T	60-69T	≥70T	

NAS 하위척도 프로파일

척도	하위척도	원점수	규준집단 M(SD)	-2SD	-1SD	M	1SD	2SD
COG 인지	정당화	6	8.61 (1.69)					
	반추	7	6.88 (1.71)					
	적대적 태도	10	6.49 (1.7)					
ARO 각성	강도	11	7.18 (1.74)					
	지속성	7	7.04 (1.84)					
	신체긴장	8	6.67 (1.74)					
	성마름(성향)	6	7.29 (1.56)					
BEH 행동	충동적 반응	8	6.61 (2)					
	언어적 공격	8	6.31 (1.8)					
	물리적 충돌	10	6.02 (1.68)					
	간접적 표현	9	5.78 (1.42)					

NAS

* NAS()


(3)

NAS_3.	가	.
NAS_4.		.
NAS_9.	가	.
NAS_10.		.
NAS_14.	가	,
NAS_15.	가	가
NAS_20.		.
NAS_22.	가	가
NAS_26.	가	.
NAS_27.	가	가 , 가
NAS_32.	가	.
NAS_34.	가	, 가
NAS_35.		.
NAS_39.	가	.
NAS_40.	가	.

PI

* PI()

(4)



PI_4.	.
PI_9.	.
PI_13.	가 .
PI_18.	가 .
PI_19.	가 .
PI_22.	가 .
PI_23.	, .
PI_25.	가 가 .