

PAI-A 증보판

일반

Personality Assessment Inventory Adolescents

PAI-A 성격평가 질문지

저자: Leslie C. Morey, Ph. D

한국판 표준화 : 황순택 · 김영환 · 권해수 · 김지혜 · 박은영 · 박종규 · 오상우 · 이수정 · 이은호 · 조은경 · 홍상항

검사자

수검자명 SAMPLE

검사기관

성별

검사일 2019/05/28

생활연령 15 03 (2004/02/27)

소속/학교


학년 2 2

참고사항;

수험자가 응답하지 않았거나 이중으로 응답한 문항의 개수입니다. 이러한 문항이 14개 이상일 경우 해석을 보류하고 문항에 대한 반응을 확인하거나 검토할 필요가 있습니다.

전체척도 프로파일

단위 : T점수



ICN (비일관성, Inconsistency)

PIM (긍정적 인상, Positive Impression)

ARD (불안관련 장애, Anxiety-Related Disorder)

PAR (망상, Paranoia)

ANT (반사회적 특징, Antisocial Feature)

AGG (공격성, Aggression)

NON (비지지, Nonsupport)

WRM (온정성, Warmth)

INF (저빈도, Infrequency)

SOM (신체적 호소, Somatic Complaints)

DEP (우울, Depression)

SCZ (조현병, Schizophrenia)

ALC (알코올문제, Alcohol Problems)

SUI (자살관념, Suicide Ideation)

RXR (치료거부, Treatment Rejection)

NIM (부정적 인상, Negative Impression)

ANX (불안, Anxiety)

MAN (조증, Mania)

BOR (경계선적 특징, Borderline Features)

DRG (약물문제, Drug Problems)


STR (스트레스, Stress)

DOM (지배성, Dominance)

전체척도 프로파일 결과


하위척도 프로파일

단위 : T점수




프로파일

단위 : T점수



비일관성(ICN)	저빈도(INF)	부정적 인상 (NIM)	긍정적 인상 (PIM)							
신체적 호소 (SOM)	불안 (ANX)	불안관련 장애 (ARD)	우울 (DEP)	조증 (MAN)	망상 (PAR)	조현병 (SCZ)	경계선적 특징 (BOR)	반사회적 특징 (ANT)	알코올문제(ALC)	약물문제(DRG)
공격성 (AGG)	자살관념 (SUI)	스트레스 (STR)	비지지 (NON)	치료거부 (RXR)						
지배성 (DOM)	온정성 (WRM)									

단위 : T점수



전환(SOM-C)	신체화(SOM-S)	건강염려(SOM-H)	인지적 불안(ANX-C)	정서적 불안(ANX-A)	신체생리적 불안(ANX-P)	강박장애(ARD-O)	공포증(ARD-P)	외상적 스트레스(ARD-T)
인지적 우울(DEP-C)	정서적 우울(DEP-A)	신체생리적 우울(DEP-P)	활동수준(MAN-A)	과대성(MAN-G)	초조성(MAN-I)	과경계(PAR-H)	파해망상(PAR-P)	완한(PAR-R)
정신병적 경향(SCZ-P)	사회적 위축(SCZ-S)	사고장애(SCZ-T)	정서적 불안정성(BOR-A)	정체감 문제(BOR-I)	부정적 관계(BOR-N)	자기손상(BOR-S)		
반사회적 행동(ANT-A)	자기중심성(ANT-E)	자극추구(ANT-S)	공격적 태도(AGG-A)	언어적 공격(AGG-V)	신체적 공격(AGG-P)			

결정적 문항

0=전혀 그렇지 않다 1=약간 그렇다 2=중간이다 3=매우 그렇다

※PAI-A 결정적 문항은 총 17개입니다. 이 문항들은 잠재적 위기상황의 지표에 관한 중요한 내용으로 구성되어 있으며 임상적으로 중요한 부가적인 정보를 얻을 수 있습니다.

번호	척도	점수	문항내용
망상과 환각			
35	SCZ-T	3	내 생각은 너무 혼란스럽다.
128	SCZ-P	2	나는 다른 사람이 듣지 못하는 소리를 들은 적이 있다.
222	PAR-P	2	누군가 나에게 음모를 꾸미고 있다.
자해가능성			
79	BOR-S	3	화가 나면 나에게 해로운 짓도 저지른다.
165	DEP-A	3	삶에 대한 흥미가 전혀 없다.
262	SUI	1	구체적인 자살계획을 세운 적이 있다.
공격가능성			
58	AGG-P	3	내가 화를 내면 사람들이 겁을 낸다.
138	AGG-P	3	매우 폭력적일 때가 있다.
물질남용			
60	DRG	3	약물에 중독되었다는 말을 들은 적이 있다.
217	ALC	3	술 때문에 가정생활에 문제가 생긴다.
외상적 스트레스			
191	ARD-T	1	예전에 겪었던 일 때문에 약물에 시달린다.
231	ARD-T	3	나쁜 일을 겪고부터는 예전에 즐거워했던 일에서도 더 이상 흥미를 느끼지 못한다.
피병/부정적 왜곡			
13	NIM	1	불행할 수밖에 없는 운명을 타고났다.
213	NIM	1	때로는 사물이 흑백으로만 보인다.
비신뢰성			
89	ANT-A	3	위기상황을 모면하기 위해 거짓말을 많이 한다.
129	ANT-A	3	나는 용케도 처벌받지 않고 잘 피해나간다.
199	BOR-S	3	앞뒤를 가리지 않고 행동하는 경향이 있다.

결정적 문항은 표준표본에서 각 문항의 평균 시인율이 0.5이하이고 1점 이상일 경우 즉각적인 관심을 둘 필요가 있는 행동이나 정신병리가 있다는 것을 나타냅니다.

면접과정에서 결정적 문항에 대해 질문하면 이러한 문제행동의 정도와 성격을 밝힐 수 있을 뿐만 아니라 수검태도와 문항에 대한 이해를 간접적으로 평가할 수 있습니다.

척도별 상세 해석

척도	하위척도	T점수	백분위	수준	해석
타당성 척도	비일관성 (ICN)	76	98.9		가
	저빈도 (INF)	96	99.0		가
	부정적 인상 (NIM)	82	98.9		가
	긍정적 인상 (PIM)	51	57.2		가


척도	하위척도	T점수	백분위	수준	해석
임상 척도	신체적 호소 (SOM)	80	98.8		가
	전환 (SOM-C)	69	95.4		가
	신체화 (SOM-S)	71	96.4		가
	건강염려 (SOM-H)	85	99.2		가
	불안 (ANX)	68	93.9		가
	인지적 불안 (ANX-C)	79	99.3		가
	정서적 불안 (ANX-A)	57	81.9		가
	신체생리적 불안 (ANX-P)	55	77.2		가

척도	하위척도	T점수	백분위	수준	해석
임상 척도	불안관련 장애 (ARD)	63	91.2		가
	강박장애 (ARD-O)	52	66.9		
	공포증 (ARD-P)	42	27.8		
	외상적 스트레스 (ARD-T)	77	97.9		가
	우울 (DEP)	75	98.0		(dysphoria) 가 가 가 T 가 80 가
	인지적 우울 (DEP-C)	62	88.8		가 가
	정서적 우울 (DEP-A)	77	98.3		가
	신체생리적 우울 (DEP-P)	77	98.9		가 가 가
	조증 (MAN)	81	99.6		가 가 가
	활동수준 (MAN-A)	69	96.1		가
	과대성 (MAN-G)	68	95.2		가 70 가
	초조성 (MAN-I)	81	99.5		
	망상 (PAR)	61	89.0		T 가 70 가
	과경계 (PAR-H)	60	87.3		
	피해망상 (PAR-P)	77	96.8		
	원한 (PAR-R)	42	25.2		

척도	하위척도	T점수	백분위	수준	해석
임상 척도	조현병 (SCZ)	75	98.5		가 가
	정신병적 경험 (SCZ-P)	78	98.6		()
	사회적 위축 (SCZ-S)	45	39.3		
	사고장애 (SCZ-T)	84	99.8		SCZ 가
	경계선적 특징 (BOR)	65	91.7		가 가 70 T 가 가
	정서적 불안정성 (BOR-A)	47	47.7		가
	정체감 문제 (BOR-I)	60	87.4		가
	부정적 관계 (BOR-N)	66	95.3		가
	자기손상 (BOR-S)	78	98.7		가
	반사회적 특징 (ANT)	85	99.5		가
	반사회적 행동 (ANT-A)	81	99.8		가
	자기중심성 (ANT-E)	73	97.2		가
	자극추구 (ANT-S)	78	99.2		가
	알코올문제 (ALC)	131	100.0		가 (blackout)
	약물문제 (DRG)	107	99.5		

척도	하위척도	T점수	백분위	수준	해석
치료고려 척도	공격성 (AGG)	83	99.3		가 , 가 가 . 가 , .
	공격적 태도 (AGG-A)	69	96.9		.
	언어적 공격 (AGG-V)	80	99.5		가 가 . 가 가 .
	신체적 공격 (AGG-P)	85	99.6		가 , AGG-V 가 .
	자살관념 (SUI)	74	96.6		가 , 가 가 가 가 .
	스트레스 (STR)	68	94.5		.
	비지지 (NON)	47	48.4		가 .
	치료거부 (RXR)	37	14.6		가 NIM .
대인관계 척도	지배성 (DOM)	51	62.0		.
	온정성 (WRM)	59	89.2		, .

PAI-A의 기본적 해석전략



PAI-A 척도

척도		내용
타당성 척도	비일관성 (ICN)	수검자가 문항을 읽고 답하는 과정에서 일관성있게 반응하였는지를 알아보기 위해 정적 또는 부정 상관이 높은 10개의 문항 쌍으로 구성
	저빈도 (INF)	부주의하거나 무선적인 또는 매우 특이한 방식으로 반응하였는지를 알아보기 위한 척도. 문항 내용은 정신병적인 측면에서 중립적이고 대부분의 사람들이 극단적으로 인정하거나 인정하지 않는 문항들로 구성되어 있음
	부정적 인상 (NIM)	지나치게 나쁜 인상을 주거나 피병을 부리는 태도
	긍정적 인상 (PIM)	자신을 지나치게 좋게 보이려 하고 사소한 결점도 부인하려는 태도
임상 척도	신체적 호소 (SOM)	신체화장애, 전환장애와 관련이 있는 건강과 관련된 문제에 대한 집착과 신체적 불편감에 대한 호소
	불안 (ANX)	여러 가지 반응양식으로 나타나는 불안 경험과 불안의 객관적 징후
	불안관련 장애 (ARD)	강박장애, 공포증, 외상적 스트레스와 같은 구체적인 불안과 관련이 있는 증상과 행동
	우울 (DEP)	우울의 증상과 현상
	조증 (MAN)	조증과 경조증의 정서적, 인지적, 행동적 증상
	망상 (PAR)	망상장애와 망상적 성격장애의 증상
	조현병 (SCZ)	조현병에서 나타나는 광범위한 증상
	경계선적 특징 (BOR)	불안정하고 유동적인 대인관계, 충동성, 정서적 가변성과 불안정성, 통제할 수 없는 분노 등을 포함하는 경계선 성격장애의 특징
	반사회적 특징 (ANT)	범죄행위, 권위적 인물과의 갈등, 자기중심성, 공감과 성실성의 부족, 불안정, 감각추구 등과 같은 반사회적 성격장애의 특징
	알코올문제 (ALC)	문제시되는 음주와 알코올 의존적 특징
	약물문제 (DRG)	약물사용에 따른 문제와 약물의존적 특징
	공격성 (AGG)	분노, 적대감 및 공격성과 관련된 특징과 태도
치료 고려 척도	자살관념 (SUI)	무력감과 자살에 대한 일반적이고 모호한 생각과 자살에 관한 구체적인 계획
	스트레스 (STR)	일상생활에서 현재 또는 최근에 경험하는 스트레스
	비지지 (NON)	가용한 지지의 수준과 질을 포함하는 지각된 사회적 지지의 부족
	치료거부 (RXR)	심리적, 정서적 측면에서 자신의 문제에 대한 인식과 변화에 대한 동기
	대인 관계 척도	
대인 관계 척도	지배성 (DOM)	대인관계에서 개인적 통제와 독립성을 유지하는 정도를 평가
	온정성 (WRM)	대인관계에서 지지적이고 공감적인 정도를 평가

PAI-A 하위척도 기술

척도	하위척도	내용
신체적 호소 (SOM)	전환 (SOM-C)	전환장애와 관련이 있는 증상, 특히 감각적 또는 운동적 역기능
	신체화 (SOM-S)	다양한 신체적 증상에 대한 호소와 건강과 피로감에 대한 모호한 호소
	건강염려 (SOM-H)	건강 상태나 신체적 문제에 대한 집착
불안 (ANX)	인지적 불안 (ANX-C)	최근에 직면한 문제에 대한 반복적 염려와 이로 인한 주의력과 집중력의 저하
	정서적 불안 (ANX-A)	과도한 긴장이나 이완의 어려움 및 스트레스로 인한 피로감
	신체생리적 불안 (ANX-P)	긴장과 스트레스로 인한 외현적인 신체적 징후(예컨대, 손바닥에 땀이 나고 심장박동이 불규칙하고 숨이 가쁨)
불안관련 장애 (ARD)	강박장애 (ARD-O)	잠입적 사고 또는 행동, 경직성, 우유부단, 완벽주의 및 정서적 위축
	공포증 (ARD-P)	사회적 상황, 대중교통, 높은 장소, 폐쇄된 공간 또는 다른 특정 대상에 대한 공포
	외상적 스트레스 (ARD-T)	지속적으로 불편과 불안을 가져다주는 외상적 사건에 대한 경험, 이러한 사건 때문에 자신이 근본적으로 바뀌거나 손상을 받고 있다는 느낌
우울 (DEP)	인지적 우울 (DEP-C)	무가치감, 무망감, 개인적 실패뿐만 아니라 우유부단과 집중력 저하
	정서적 우울 (DEP-A)	슬픔, 일상적 활동에 대한 관심의 결여, 무쾌감
	신체생리적 우울 (DEP-P)	신체 기능, 활동과 에너지 수준의 변화, 수면 장애, 성적 관심의 저하, 식욕 상실과 체중의 감소
조증 (MAN)	활동수준 (MAN-A)	부적절한 방식으로 여러 가지 일에 과다하게 관여하고 사고 과정과 행동의 가속화
	과대감 (MAN-G)	고양된 자존감, 과대감 및 자신이 다른 사람에게 없는 특별한 기술이나 능력이 있다는 믿음
	초조성 (MAN-I)	참을성의 부족, 욕구 좌절을 참아내는 능력 및 빠른 기분 변화
망상 (PAR)	과경계 (PAR-H)	다른 사람에 대한 의심과 불신, 실제적이거나 가상의 위협을 가정하여 주변 환경을 감시
	피해망상 (PAR-P)	자신이 부당하게 취급받고 있다고 느끼고 다른 사람들이 자신의 이익을 빼앗기 위해 모의하고 있다는 믿음
	원한 (PAR-R)	대인관계에서 모욕과 멸시를 당했다고 느끼고 자신의 불행을 다른 사람의 탓으로 돌림
조현병 (SCZ)	정신병적 경험 (SCZ-P)	비일상적인 지각과 감각, 마술적 사고, 망상적 신념을 포함하는 비일상적인 아이디어
	사회적 위축 (SCZ-S)	사회적 고립, 대인적 상황에서 느끼는 불편감
	사고장애 (SCZ-T)	정신적 혼란, 집중력의 문제, 사고 과정의 혼란
경계선적 특징 (BOR)	정서적 불안정성 (BOR-A)	정서적 반응성, 빠른 기분 변화 및 정서적 통제의 어려움
	정체감 문제 (BOR-I)	중요한 인생의 문제들에 대한 불확실성과 목적 의식의 상실, 공허하고 지루한 느낌
	부정적 관계 (BOR-N)	양가적이고 강렬한 대인관계, 배신감과 적대감의 경험
	자기손상 (BOR-S)	부정적 결과를 초래할 가능성이 높은 충동성
반사회적 특징 (ANT)	반사회적 행동 (ANT-A)	반사회적 행동과 불법적 활동에 관여
	자기중심성 (ANT-E)	공감 능력의 부족, 대인관계에서 자신의 목표를 달성하기 위해 이용하는 경향
	자극추구 (ANT-S)	흥분과 자극을 추구하고 지루한 것을 싫어하고 무모하게 위험 행동을 할 가능성
공격성 (AGG)	공격적 태도 (AGG-A)	적대감, 분노 표현을 통제하기 어려움 및 공격성을 수단적으로 사용
	언어적 공격 (AGG-V)	주장적인 표현, 비난, 욕설을 사용하여 분노를 언어적으로 표현
	신체적 공격 (AGG-P)	재물 파손, 신체적 싸움, 폭력 위협 등을 통해 분노를 신체적으로 표현하려는 경향