

PAI 증보판 단축형

Personality Assessment Inventory

PAI 성격평가 질문지

저자: Leslie C. Morey, Ph. D

한국판 표준화 : 김영환 · 권해수 · 김지혜 · 박은영 · 박종규 · 오상우 · 이수정 · 이은호 · 조은경 · 황순택 · 홍상항

검사자	수검자명	SAMPLE
검사기관	성별	
검사일	만 나이	24 00 (1994/09/09)

직업	결혼 유무
----	-------


참고사항;

타당성 지표 결과

구분	척도	기준	해석	T점수	척도	기준	해석	T점수
타당성 척도	비일관성 ICN	0-63	일관성 있는 반응	37	부정적 인상 NIM	0-64	정상	65
		64-72	비일관적			65-69	부정적 인상 또는 도움요청	
		73 이상	매우 비일관적			70 이상	부정적 인상 또는 정신병리 의심	
	저빈도 INF	0-60	정상	46	긍정적 인상 PIM	0-35	정상 또는 도움요청	45
		61-66	무선반응 의심			36-57	정상	
		67 이상	무선반응			58-67	긍정적 인상 의심 또는 방어적 반응	
					68 이상	긍정적 인상		

전체척도 프로파일

단위 : T점수



* Clinical Skyline

- ICN (비일관성, Inconsistency)
- PIM (긍정적 인상, Positive Impression)
- ARD (불안관련 장애, Anxiety-Related Disorder)
- PAR (망상, Paranoia)
- ANT (반사회적 특징, Antisocial Feature)
- AGG (공격성, Aggression)
- NON (비지지, Nonsupport)
- WRM (온정성, Warmth)
- INF (저빈도, Infrequency)
- SOM (신체적 호소, Somatic Complaints)
- DEP (우울, Depression)
- SCZ (조현병, Schizophrenia)
- ALC (알코올문제, Alcohol Problems)
- SUI (자살관념, Suicide Ideation)
- RXR (치료거부, Treatment Rejection)
- NIM (부정적 인상, Negative Impression)
- ANX (불안, Anxiety)
- MAN (조증, Mania)
- BOR (경계선적 특징, Borderline Features)
- DRG (약물문제, Drug Problems)
- STR (스트레스, Stress)
- DOM (지배성, Dominance)

문항 누락

Missing Items 0

수검자가 응답하지 않았거나 이중으로 응답한 문항의 개수입니다. 이러한 문항이 8개 이상일 경우 해석을 보류하고 문항에 대한 반응을 확인하거나 검토할 필요가 있습니다.


결과해석

척도	척도명	T점수	백분위	수준	해석
ICN	비일관성	37	16.2		
INF	저빈도	46	80.2		
NIM	부정적 인상	65	94.2		가 가
PIM	긍정적 인상	45	34.5		가
SOM	신체적 호소	74	97.3		가 가
ANX	불안	69	95.2		가
ARD	불안관련 장애	61	87.8		가
DEP	우울	71	96.8		() 가
MAN	조증	68	96.1		가
PAR	망상	72	98.2		가
SCZ	조현병	83	99.2		(PAR) 가 70

결과해석

척도	척도명	T점수	백분위	수준	해석
BOR	경계선적 특징	68	95.6		가 T 가
ANT	반사회적 특징	80	98.7		가
ALC	알코올문제	75	97.0		가 가 가
DRG	약물문제	144	99.9		가
AGG	공격성	80	98.4		가 가 (ANT)
SUI	자살관념	64	94.7		가 가
STR	스트레스	61	88.3		가
NON	비지지	58	82.7		가 가
RXR	치료거부	48	48.5		가 가
DOM	지배성	55	74.6		
WRM	온정성	32	5.6		가 가 가

PAI의 기본적 해석전략



PAI 척도

척도		내용
타당성 척도	비일관성 (ICN)	수검자가 문항을 읽고 답하는 과정에서 일관성있게 반응하였는지를 알아보기 위해 정적 또는 부적 상관의 높은 10개의 문항 쌍으로 구성
	저빈도 (INF)	부주의하거나 무선적인 또는 매우 특이한 방식으로 반응하였는지를 알아보기 위한 척도. 문항 내용은 정신병적인 측면에서 독립적이고 대부분의 사람들이 극단적으로 인정하거나 인정하지 않는 문항들로 구성되어 있음
	부정적 인상 (NIM)	지나치게 나쁜 인상을 주거나 피병을 부리는 태도
	긍정적 인상 (PIM)	자신을 지나치게 좋게 보이려 하고 사소한 결점도 부인하려는 태도
임상 척도	신체적 호소 (SOM)	신체화장애, 전환장애와 관련이 있는 건강과 관련된 문제에 대한 집착과 신체적 불편감에 대한 호소
	불안 (ANX)	여러 가지 반응양식으로 나타나는 불안 경험과 불안의 객관적 징후
	불안관련 장애 (ARD)	강박장애, 공포증, 외상적 스트레스와 같은 구체적인 불안과 관련이 있는 증상과 행동
	우울 (DEP)	우울의 증상과 현상
	조증 (MAN)	조증과 경조증의 정서적, 인지적, 행동적 증상
	망상 (PAR)	망상장애와 망상적 성격장애의 증상
	조현병 (SCZ)	조현병에서 나타나는 광범위한 증상
	경계선적 특징 (BOR)	불안정하고 유동적인 대인관계, 충동성, 정서적 가변성과 불안정성, 통제할 수 없는 분노 등을 포함하는 경계선 성격장애의 특징
	반사회적 특징 (ANT)	범죄행위, 권위적 인물과의 갈등, 자기중심성, 공감과 성실성의 부족, 불안정, 감각추구 등과 같은 반사회적 성격장애의 특징
	알코올문제 (ALC)	문제시되는 음주와 알코올 의존적 특징
	약물문제 (DRG)	약물사용에 따른 문제와 약물의존적 특징
	치료 척도	공격성 (AGG)
자살관념 (SUI)		무력감과 자살에 대한 일반적이고 모호한 생각과 자살에 관한 구체적인 계획
스트레스 (STR)		일상생활에서 현재 또는 최근에 경험하는 스트레스
비지지 (NON)		가용한 지지의 수준과 질을 포함하는 지각된 사회적 지지의 부족
치료거부 (RXR)		심리적, 정서적 측면에서 자신의 문제에 대한 인식과 변화에 대한 동기
대인 관계 척도	지배성 (DOM)	대인관계에서 개인적 통제와 독립성을 유지하는 정도를 평가
	온정성 (WRM)	대인관계에서 지지적이고 공감적인 정도를 평가