


# RISE

Risk Inventory and Strengths Evaluation



## 위험요소 및 강점검사

연구개발: 이상민, 신태수, 이민주

검사자

이름

SAMPLE

검사기관

성별

검사일 2024/09/11

나이(생년월일) 17 (2006/09/13)



### RISE 검사 소개

- 본 검사는 응답자들의 개인행동 중 위험요소와 심리적 강점을 평가하기 위한 척도로 학생 본인이 응답한 내용을 바탕으로 한 결과입니다.
- 본 검사는 전문가용 검사로 상담센터 및 병원의 임상현장에서 전문가들이 아동·청소년의 행동 중 위험요소와 문제, 그를 극복하는데 필요한 심리적 자원을 평가할 때 사용하고자 개발되었습니다. 따라서 본 검사의 결과는 적합한 자격과 경험이 있는 전문가가 다른 자료와 함께 판단을 내리기 위해 사용되어야 하며, 본 검사 결과만으로 문제를 진단하거나 결론 내려서는 안됩니다.
- 본 결과지는 부모들에게 검사 결과의 개략적인 내용을 전달하기 위한 결과지로, 결과의 해석에 있어 제한점에 대해 유의해 주시기 바랍니다.

### RISE 구성



#### STR 강점 지표 하위요인

<b>EMO</b> 정서조절 Emotional Balance	<b>INT</b> 대인관계 Interpersonal Skill	<b>SCN</b> 자신감 Self-Confidence	
--------------------------------------	--	-----------------------------------	--

#### RSK 위험 지표 하위요인

<b>BAG</b> 괴롭힘/공격성 Bullying/Aggression	<b>DEL</b> 비행 Delinquency	<b>ESL</b> 식이/수면 Eating/Sleeping Problems	<b>SXR</b> 성 위험 Sexual Risk
<b>SUB</b> 약물 오남용 Substance Abuse	<b>SUI</b> 자살/자해 Suicide/Self-Harm	<b>INA</b> 인터넷 오남용 Internet Addiction	<b>CAV</b> 아동학대/가정폭력 Child Abuse/Violence

### RISE 해석



RISE지표수준	점수	해석
심각한 취약성	$T \leq 30$	위험행동의 유혹에 빠질 가능성이 높으며, 스트레스에 대처하는데 필요한 심리적 자원이 부족한 상태로 전반적으로 위험에 노출될 가능성이 높은 불안정한 상태이다.
약함-보통의 취약성	$31 \leq T \leq 40$	전반적인 요소보다 특정 위험요소와 강점의 결핍을 평가하기 위해 추가적인 평가개입이 필요한 단계이다. 위험한 행동을 줄이거나 심리적 강점을 키우는 데 초점을 두어야 하는 상태이다.
평균	$41 \leq T \leq 60$	개인의 일상적 기능에 대해 위험에 취약한 점과 심리적 자원의 영향력이 거의 동일하여 균형을 맞추고 있는 상태이다.
탄력성	$T \geq 61$	개인의 심리적 강점이 더 강하게 작용하여 스트레스 요인에 대처하는 자원과 위험한 행동을 둘러싼 유혹과 친구/동료의 압력에 직면 했을 때 좋은 선택들을 할 수 있는 자원이 있는 탄력적인 상태이다.

### 1. 타당도 지표

지표	Raw Score	수준
비밀관성지표(INC)	2	
긍정인상지표(IMP)	19	

### 2. 주요 지표별 점수

지표	Raw Score	T-score	백분위	수준
RISE 지표	9	24	<0	
STR 강점 지표	55	42	21	
RSK 위험 지표	79	83	>99	



#### 결과해석

(safety)

( )


가)

가


#### • RISE 지표기준



### 3. STR 강점 하위요인 Strength Subscales




STR 강점 하위요인	Raw Score	T-score	백분위	수준
EMO 정서조절	19	43	24	
INT 대인관계	16	35	7	
SCN 자신감	20	50	50	



#### STR 강점 하위요인 Strength Subscales

STR 강점 하위요인	해석
EMO 정서조절	가
INT 대인관계	
SCN 자신감	

#### 4. RSK 위험 하위요인 Risk Subscales



RSK 위험 하위요인	Raw Score	수준
BAG 괴롭힘/공격성	4	
DEL 비행	0	
ESL 식이/수면	35	
SXR 성 위험	0	
SUB 약물 오남용	17	
SUI 자살/자해	1	
INA 인터넷 오남용	19	
CAV 아동학대/가정폭력	3	

수준	해석
고위험	/ , , .
저위험	/가 / , / , .

### 5. RISE 지표별 핵심응답문항

#### STR 강점 지표 하위요인 Strength Subscales

No.	문항	응답(Score)	STR 강점 하위요인
22	화가 날 때 감정을 조절할 수 있었습니까?	(3)	EMO
23	누군가와 문젯거리에 대해 이야기하고 마음이 편해졌습니까?	(4)	EMO
2	의지할 수 있는 가까운 사람(예: 친구, 가족 등)이 있었습니까?	가 (2)	INT
20	친구와 함께 문제나 어려움을 해결했습니까?	(4)	INT
10	힘든 일이 있을 때 다른 사람(예: 친구, 가족 등)에게 의지할 수 있었습니까?	가 (1)	SCN
15	어떤 일을 결정할 때 만족스러운 선택을 했습니까?	(5)	SCN

#### RSK 위험 지표 하위요인 Risk Summary


No.	문항	응답(Score)	RSK 위험 하위요인
48	다른 사람을 해칠 수 있는 흉기(예: 칼 등)를 사용해서 누군가와 싸웠습니까?	(0)	BAG
59	다른 사람을 협박하거나 다치게 했습니까?	(0)	BAG
45	경찰에 연행되거나 체포될 수 있는 일을 했습니까?	(0)	DEL
52	학교에서 정학 처분을 받았습니까?	(0)	DEL
18	부정적인 생각 때문에 밤에 잠들지 못했습니까?	(4)	ESL
33	하루 종일 거의 먹지 않았습니까?	(5)	ESL
46	나와 나이 차가 큰 사람과 성관계를 가졌습니까?	(0)	SXR
57	온라인 상에서 성적인 사진이나 글을 누군가에게 보냈습니까?	(0)	SXR
53	술을 마셨거나, 치료목적이 아닌 약물을 사용한 채로 학교에 간 적이 있습니까?	(4)	SUB
63	혼자 술에 취하거나 본드, 부탄가스와 같은 화학물질을 들이 마셨습니까?	(3)	SUB
58	자살 계획을 세웠습니까?	(0)	SUI
62	언제 자살을 할 지 진지하게 생각했습니까?	(0)	SUI
69	인터넷을 하지 않을 때 대부분 불쾌한 기분(예: 지루함, 초조함, 짜증 등)이 들었습니까?	(3)	INA
71	인터넷 공간에서의 대인관계나 나의 모습이 현실에서보다 더 만족스럽다고 느꼈습니까?	(4)	INA
50	가족이나 보호자로부터 심한 욕이나 비난을 들었습니까?	(0)	CAV
73	부모님(또는 보호자)이 내게 전혀 관심이 없거나 나를 사랑하지 않는다고 느꼈습니까?	(0)	CAV

RISE 핵심문항을 기반한

인공지능 잠재위험 확률 분석 모델



인공신경망 모델분석



정분류율 (Accuracy)

위험군으로 관측된 학생을 위험군으로, 비위험군으로 분류된 학생을 비위험군으로 각각 예측하는 정도이다.

민감도 (Sensitivity)

실제 위험군으로 분류된 학생이 모델에 의해 위험군으로 예측되는 정도이다.

오분류율 (Error rate)

모델이 제대로 예측하지 못한 관측치를 평가하는 지표로서 1-정분류율(Accuracy)과 동일하다.



특이도 (Specificity)

비위험군으로 관측된 학생이 모델에 의해 비위험군으로 예측되는 정도이다.

양성예측도 (Positive predictive value)

모델에 의해 위험군으로 예측된 학생이 실제로 위험군 학생인 경우이다.

---

[ ]

---

