

SRS-2

영유아용

Social Responsiveness Scale-2 Korean Version

사회적 반응성 검사 2판

저자 | John N. Constantino, MD, Christian P. Gruber, PhD

한국판 표준화 | 유희정·봉귀영·전지영

결과보고서

검사자 인적사항

검사자 Test 검사일 2024/09/27

검사기관

대상자 인적사항


이름 Test 생년월일 2020/09/01

성별 대상자와의 관계

● **검사 소개**

사회적 반응성 검사 2판(Social Responsiveness Scale-2, SRS-2)은 자폐스펙트럼장애(ASD)와 관련된 증상을 객관적으로 측정하기 위해 개발 되었습니다. 본 검사는 만 2세 6개월에서 4세 6개월에 해당하는 유아의 자폐와 관련된 증상을 여러 방면에서 효율적으로 측정하고, 자폐스펙트럼장애에 대한 임상적 견해 및 교육적, 심리적 계획을 세우는 데 도움을 제공할 수 있습니다.

● **하위척도 구성**



● **DSM-5 호환 척도 설명**

구분	수준
사회적 의사소통 및 상호작용(SCI)	사회적-감정적 상호성의 결함, 사회적 상호작용을 위한 비언어적인 의사소통 행동의 결함, 관계 발전, 유지 및 이해의 결함을 의미합니다.
제한된 관심 및 반복적 행동(RRB)	상동증적이거나 반복적인 운동성 동작, 물건 사용 또는 말하기, 동일성에 대한 고집, 일상적인 것에 대한 융통성 없는 집착 또는 의례적인 언어나 비언어적 행동 양상, 강도나 초점에 있어서 비정상적으로 극도로 제한되고 고정된 흥미, 감각 정보에 대한 과잉 또는 과소 반응 또는 환경의 감각 영역에 대한 특이한 관심을 의미합니다.

● **검사 활용 유의사항**

본 검사는 자폐스펙트럼장애의 주요 증상을 평가하기 위해 개발되었습니다. 검사의 해석은 정신건강과 관련해 전문적인 훈련을 받은 전문가를 통해 이루어져야 하므로 결과 점수만으로 장애진단 여부를 판단해서는 안됩니다. 유의하시기 바랍니다.


● 총점 프로파일 결과

(단위 : T점수)



● 하위척도 프로파일 결과

(단위 : T점수)



구분	원점수	T점수	수준
사회적 의사소통 및 상호작용(SCI)	61	61	
제한된 관심 및 반복적 행동(RRB)	12	64	

※ 하위척도에 따른 결과는 치료 효과를 평가하거나 하위척도 별 증상의 의미에 초점을 맞춘 연구에서 주요 사용하는 결과입니다. 임상적 평가에서는 개별 하위척도에 대한 해석에 주의를 기울여야합니다.

● DSM-5 호환 척도 프로파일 결과

구분	원점수	T점수	수준
사회적 의사소통 및 상호작용(SCI)	61	61	
제한된 관심 및 반복적 행동(RRB)	12	64	

※ 각 척도 결과에 대한 수준별 T점수 범위는 59이하는 '증상 없거나 경미함', 60~65이하는 '경도', 66~75이하는 '중등도', 76이상은 '고도'로 볼 수 있습니다.

SRS-2 총점이 증상이 없거나 경미하더라도 RRB 항목의 점수가 경도 이상일 경우 ASD에 대한 심층적인 평가가 필요합니다.

● 해석 기준

구분	수준	설명
76T 이상	고도	다른 사람과 관계를 맺는 데 극도의 어려움이 있을 수 있습니다. 76T 이상의 SRS-2의 점수가 나온 경우에는 자폐스펙트럼장애에 대한 심층적인 진단과 평가를 위해 전문가의 진료를 권고드립니다.
66T~75T	중등도	사회적 상호작용에 상당한 지장을 초래하는 사회적 행동의 결함을 나타낼 수 있습니다. DSM-5 진단상 사회적 의사소통장애와 자폐스펙트럼장애를 포함할 수 있습니다.
60T~65T	경도	다른 사람과 관계를 맺는 일상적인 사회적 상호작용을 시작하는 데 어려움이 있을 수 있습니다. 아동이 자폐스펙트럼장애에 대한 진단기준을 모두 충족하지 않는 경우에는 DSM-5의 사회적 의사소통장애에 대한 고려도 필요합니다.
59T 이하	증상 없거나 경미함	아동은 자폐스펙트럼장애의 가능성이 낮거나, 일상생활에 잘 적응하고 기능이 상대적으로 손상되지 않은 매우 경미한 증상이 있음을 의미합니다.